

# TECHNISCHE DATEN

## Abmessungen / Gewicht

- Länge ..... 230 mm
- Breite ..... 317 mm
- Höhe ..... 139 mm
- Gewicht ..... 5 kg

## Elektrische Daten

- Leistungsaufnahme..... 180 W
- Stromaufnahme, EU Modell ..... 0.9 A bei 230 V
- Ballastabgriffe, EU Modell ..... 230/240/250 V
- Netzfrequenz, EU Modell ..... 50 Hz
- Sicherung ..... 3.15 AT / 250 V

## Lichtquelle

- Leuchtmittel ..... Osram HQI-R Entladungslampe
- Leistungsaufnahme..... 150 W
- Brennstellung ..... Anschlusskabel nach unten
- Mittlere Lebensdauer ..... 6000 h
- Farbtemperatur ..... 4200K
- Lichtstrom\*, 10 mm Durchmesser ..... 1850 lm
- Lichtstrom\*, 20 mm Durchmesser ..... 4000 lm
- Lichtstrom\*, 25 mm Durchmesser ..... 5200 lm

\* Filter- und Faserverluste nicht berücksichtigt.

## Konstruktion

- Gehäuse ..... Stahl und Aluminium
- Oberfläche ..... elektrostatisch pulverbeschichtet

## Temperaturen

- Kühlung ..... Lüfterkühlung
- Oberflächentemperatur, normale Umgebung ..... 65° C
- Maximal zulässige Umgebungstemperatur ..... 40° C
- Schutz ..... Thermoschalter

# ZUBEHÖR UND TYPISCHE ERSATZTEILE

## 52 x 52 x 1,1 mm Farbfilter

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr
3500 - 5600K CTC	46403139	5500 - 3400K CTC	46403101
Rot 301	46403102	Blau 101	46403105
Rot 304	46403131	Blau 102	46403106
Rot 305	46403132	Blau 103	46403107
Rot 308	46403133	Blau 104	46403108
Rot 309	46403134	Blau 105	46403109
Grün 201	46403114	Blau 106	46403110
Grün 202	46403115	Blau 107	46403104
Grün 203	46403116	Blau 108	46403111
Grün 204	46403117	Blau 111	46403112
Grün 205	46403118	Orange 302	46403124
Grün 206	46403103	Orange 306	46403125
Grün 208	46403119	Purpur 502	46403129
Magenta 501	46403120	Purpur 509	46403130
Magenta 504	46403121	Cyan 401	46403113
Magenta 505	46403122	Gelb 601	46403135
Magenta 507	46403123	Gelb 602	46403136
Pink 303	46403126	Gelb 603	46403137
Pink 307	46403127	Gelb 604	46403138
Pink 312	46403128	1/2 minus grün	46403141

## Faseroptiken

Art.-Nr.	Emission	Durchmesser		Fasern
15901002	seitlich	3/16"	4.8 mm	10
15901004	seitlich	5/16"	7.9 mm	18
15901006	seitlich	7/16"	11.1 mm	50
15901008	seitlich	9/16"	14.3 mm	80
15900002	Faserende	3/16"	4.8 mm	12
15900004	Faserende	5/16"	7.9 mm	25
15900006	Faserende	7/16"	11.1 mm	50
15900008	Faserende	9/16"	14.3 mm	75

## Weiteres Zubehör

- Faseradapter mit Zubehör.....Art.-Nr. 91611015

## Ersatzteile

- Osram HQI-R 150 W Entladungslampe .....Art.-Nr. 97010101
- 3.15 AT Sicherung .....Art.-Nr. 05020013